DANISH HEATING IDEAS 2015-2016

STUFE INSERTI E CAMINETTI

SCAN®

LA FILOSOFIA SCAN	4
SCAN 65 - NOVITÀ	6
SCAN 66 - NOVITÀ	12
SCAN 68 - NOVITÀ	16
SCAN 83 - NOVITÀ	22
SCAN 85	26
SCAN 57	30
SCAN DSA 5	31
SCAN 1001 / 1002	32
SCAN DSA 12	33
FOCOLARI SCAN DSA 3 / 4 / 6 / 7	34
SCAN ANDERSEN	36
PRIMA DI ACQUISTARE UNA STUFA A LEGNA	38
AMBIENTE	40
ACCESSORI	42
INFORMAZIONI TECNICHE	44

Alcune stufe in questo catalogo sono presentate con accessori opzionali

DANISH HEATING IDEAS

CALDE IDEE

Dalla nostra fondazione a Odense nel 1978, abbiamo da sempre offerto ai nostri clienti le migliori stufe ed inserti a legna, ponendo particolare attenzione al design, all'innovazione e alla facilità di utilizzo. I nostri prodotti non sono solo una fonte di calore, ma anche un elemento di arredo e di design adatto ad ogni ambiente. La combustione Scan permette di ottenere bassissimi consumi arrivando sino a 10 ore di autonomia. Questo oltre a farvi dimezzare i costi di riscaldamento vi permetterà di limitare l'apporto di legna alla stufa. Le idee innovative e l'attenzione verso il dettaglio, contraddistinguono il design danese e la nostra filosofia; questa ha reso Scan il marchio leader del riscaldamento a legna.

INNOVAZIONE E NUOVE IDEE

Grazie alla creatività e alla cura del dettaglio, Scan ha creato una nuova filosofia. Creando prodotti facili da usare e rispettosi nei confronti dell'ambiente.
Scan è stata la prima ad introdurre le porte scorrevoli, il vetro ad angolo a 90° e il vetro serigrafato per gli inserti.
Ed oggi è la prima ad introdurre una quarta aria di ingresso che permette di tenere le braci attive nella fase di ricarico della legna.

DESIGN DANESE

La Danimarca ha una ricca tradizione di design e Scan è parte di essa. Utilizziamo esclusivamente designer danesi per creare i nostri prodotti e garantirne la giusta espressione. Scan la riconoscerete per le linee pulite, tipiche del design danese.

Tradizionalmente creiamo nuovi standard e i nostri designer affrontano ogni sfida per creare qualcosa di innovativo e unico. Questo ha permesso a Scan di ottenere costantemente il riconoscimento internazionale come migliore azienda del settore e di vincere numerosi premi di design.

IL DETTAGLIO È TUTTO

In Scan ci siamo focalizzati sui dettagli per mettere la nostra anima anche nel più piccolo dettaglio. Con il nostro occhio critico e la costante ricerca della perfezione, abbiamo cercato forme rivoluzionarie e soluzioni tecniche per il beneficio dei nostri clienti.

Integrando le maniglie nel design abbiamo garantito un facile utilizzo combinando forma e funzione. Questo è uno dei molti esempi di quella che chiamiamo una "elegante finitura".

LA VOSTRA NUOVA FIAMMA

Godetevi il calore di una fiamma perfetta attraverso il vetro della stufa o dell'inserto.

Il nostro processo di design si è sempre focalizzato per creare una fiamma estremamente bella e garantirne la migliore visione.

Halskov & Dalsgaard

SCAN 65 **NOVITÀ**

ELEGANZA FUNZIONALE

Scan 65 HT in pietra ollare

NOVITÀ

PROPORZIONI PERFETTE

Linee pure e design semplice si adatteranno perfettamente al vostro arredamento.

La Scan 65 è una stufa a legna di potenza medio alta, dotata di una grande porta in ghisa che permette una visione del fuoco ottimale.

Il rivestimento può essere in acciaio nero, in pietra ollare o pietra arenaria per aumentarne l'autonomia ed avere una diffusione del calore più gradevole.

E' disponibile con o senza vetri laterali e dispone di una chiusura automatica della porta.

SCAN 65-1

SCAN 65-2

SCAN 65-3 CON RIVESTIMENTO IN PIETRA ARENARIA

SCAN 65-4 CON RIVESTIMENTO IN PIETRA OLLARE

Il colore della pietra ollare e della pietra arenaria è unico per ogni stufa. Sono pietre naturali che possono avere variazioni di colore e venatura.

Il piano superiore in pietra ollare o pietra arenaria è disponibile su ordinazione.

Il sistema "Easylock" permette una chiusura della porta senza il bisogno di agire sulla maniglia.

- Potenza min-max 3-10 kW
- Rendimento: 79% con vetri laterali, 82% senza vetri laterali
- Volume riscaldato fino a 300 m^3

NOVITÀ

Scan 65 HT con vetri laterali e forno

IL PIACERE E CALORE

Immaginatevi la vostra stanza con un perfetto comfort termico e l'odore del pane appena sfornato. È possibile con il modello Scan 65 con forno. Sopra la camera di combustione è posizionato un forno per poter preparare piccoli piatti con la possibilità di arrivare a 300°C aiutati dal termometro di serie.

Lo scomparto è completamente smaltato e il piano in vetro ne facilita la pulizia!

SCAN 65-5

SCAN 65-6

SCAN 65-7

SCAN 65-8

- Potenza min-max 3-10 kW • Rendimento: 79% con vetri laterali 82% senza vetri laterali
- Volume riscaldato fino a 300 m^3

LaScan 65-7 e 65-8 hanno la forma di un colonnato in pietra ollare perfettamente dimensionato con una superba visione del fuoco. La pietra ollare del rivestimento accumula il calore restituendolo lentamente all'ambiente circostante. Il comfort termico sarà garantito per lungo tempo anche a spegnimento delle fiamme.

Per poter aumentare la capacità di accumulo è possibile inserire nelle versioni HT pietre supplementari (opzionali).

SCAN 66 NOVITÀ

BIANCO PURO

La bellissima Scan 66 è oggi anche in versione bianca. Questo colore, raccomandato dai designer, darà alla vostra casa un aspetto naturale.

Scegliere una stufa di colore bianco, vi consentirà di utilizzare qualsiasi altro colore all'interno della stanza, conferendo all'ambiente un'atmosfera rilassante!

Scan 66-4 Bianca

SCAN 66

DETTAGLI INNOVATIVI

I rinomati designer Harrit e Sorensen hanno confertito una forma unica a questa stufa innovativa. Le sue linee ovali creano un tutt'uno con la fiamma, e il parabrace in vetro ci lascia godere di questo spettacolo nella sua totalità.
Sceglietela: sospesa al muro, con pedistallo, con porta legna a plinto o a prisma dotato di profilo in silicone bianco e nero in modo da poterlo variare anche durante l'anno. I comandi sono discretamente posizionati sul retro e di facile utilizzo.

SCAN 66-1 VERSIONE A MURO NOVITÀ

SCAN 66-2 VERSIONE A PEDISTALLO

SCAN 66-3 VERSIONE A PRISMA

SCAN 66-4 VERSIONE A PLINTO NOVITÀ

Scegliete il colore e il piedistallo che meglio si addice alle vostre esigenze.

- Potenza min-max : 3-8 kW • Rendimento 78%
- Volume riscaldato fino a 240 m^3

La Scan 66 possiede un parabrace in vetro trasparente per una migliore visione della fiamma

La versione a prisma ha due bande in silicone, nera e bianca, che possono essere posizionate in ogni momento davanti o dietro la stufa. Che ne dite di metterla bianca sul frontale durante l'estate?

SCAN 68 NOVITÀ

FORMA ELLITTICA ELEGANTE

Le forme organiche ellittiche tipiche di questo design danese e le perfette proporzioni propongono una unica visione del fuoco. Il design semplice è frutto del ruolo centrale che questo prodotto avrà nella vostra casa.

FORME ELLITTICHE

Le linee sobrie e la combinazione di vetro e alluminio sono i punti di forza di questo design.
Le forme ellittiche facilitano la vista del fuoco da ogni posizione della stanza rendendo la stufa molto gradevole alla vista.

La gamma Scan 68 è disponibile con istallazione direttamente a muro con un piedistallo centrale o con un comodo portalegna eventualmente chiuso da una porta. Le finiture possono essere in alluminio spazzolato o nere.

Per una maggior vista del fuoco valutate la versione a tre vetri . La Scan 68 a tre vetri è la prima stufa al mondo, nella versione a tre vetri che può essere posizionata a meno di un metro dai materiali infiammabili.

SCAN 68-1

SCAN 68-4

SCAN 68-13

SCAN 68-6

Scegliete tra le diverse combinazioni: a muro, con piedistallo o portalegna; se averla con uno o tre vetri e se i profili saranno neri o alluminio.

• Potenza min-max 3-9 kW • Rendimento 80% • Volume riscaldato fino a 270 m³

"Come designer, amiamo questa forma, le permette di integrarsi perfettamente in qualsiasi ambiente".

Scan 68-8 a muro

OGNI OGGETTO HA LA SUA STORIA

La Scan 68 trae il suo design da un'altra stufa Scan la Scan 58, stufa che ha fatto il successo recente del gruppo danese.
Con la nuova Scan 68 si sono abbassate le emissioni del 60% ed alzato il rendimento del 4%.

SCAN 68-7

SCAN 68-10

SCAN 68-11

SCAN 68-12

SCAN 68-14
CON LATERALI LUNGHI IN ACCIAIO

SCAN 68-16 CON LATERALI E TOP, OPZIONALE, IN PIETRA OLLARE.

SCAN 83 MAIO **NOVITÀ**

ESPRIMETE LA VOSTRA PERSONALITÀ

La stufa più venduta del 2014, la Scan 83, è oggi disponibile anche in maiolica.

Potete scegliere fra 5 colori di stufa. due colori di profili e 4 colori di maiolica. Avete 40 combinazioni che renderanno la vostra stufa un pezzo unico, esprimendo chiaramente il vostro gusto e carattere!

SCAN 83-6 MAIO BIANCA CON MAIOLICA BIANCA

SCAN 83-5 MAIO NERA CON MAIOLICA GRIGIA

SCAN 83-6 MAIO BIANCA CON MAIOLICA NERA

Dietro la nuova serie Scan 83 si nasconde una delle più grandi agenzie di design danesi, la Harrit & Sorensen. Il suo design semplice e puro unisce funzionalità ed estetica in armonia. Ogni dettaglio è stato studiato. La porta curva è dotata di un sistema innovativo di chiusura e bloccaggio automatico e offre una magnifica visione delle fiamme. La maniglia è collocata in modo da rispondere alla semplicità del design, restando sempre fredda.
La serie Scan 83, ha come accessorio opzionale una base rotante che le permette di ruotare fino a 360°, mentre alla versione Maxi è possibile aggiungere un kit di accumulo di calore, che con l'aggiunta di 42 kg ne aumenta l'autonomia.

"Una stufa icona della tradizione Scan"

Le Scan 83 è ora disponibile in più colori. Scegliete tra i colori tradizionali: nero o grigio o tra i colori tendenza rosso, bianco o marrone metallizato. Tutti i colori sono disponibili anche per la versione Maxi.

SCAN 83-1 VERSIONE MARRONE METALLICO

SCAN 83-2 VERSIONE GRIGIA

Una stufa a legna cilindrica con una larga porta vetrata che offre una bella vista della fiamma.

Scegliete il vostro modello con o senza pietra ollare, con maniglie ed inserti in alluminio o neri o ancora in versione normale da 120 cm o Maxi da 144 cm con o senza l'accumulo di calore.

La Scan 83 ha un cassetto cenere bloccabile ermetico, una griglia in ghisa e piedi regolabili. Dispone inoltre di una base rotante a 360° (opzionale).

Per la Scan 83-6 e 83-8 è disponibile come accessorio opzionale un top in pietra ollare.

- Potenza min-max: 3-9 kW
- Rendimento: 81 %
- Volume riscaldato fino a: 270 m³

SCAN 83-3 MAXI VERSIONE ROSSA

SCAN 83-4 MAXI VERSIONE GRIGIA

Il kit di accumulo da 42 kg inseribile nella versione Maxi immagazzina il calore prodotto durante la combustione per essere lentamente restituito nella stanza dopo lo spegnimento del fuoco.

SCAN 83-6 VERSIONE NERA

SCAN 83-8 MAXI VERSIONE NERA

SCAN 85

ISPIRAZIONE COLORATA

Con una nuova offerta di colori: bianco lucido, marrone metallizzato, rosso, grigio e nero opaco, la Scan 85 saprà creare un armonioso contrasto nella vostra casa. Potenza ed elevata autonomia sono riunite nella sua moderna estetica. La versione da 156 cm viene affiancata da una versione HT da 166 cm e Maxi da 186 cm. Queste ultime sono disponibili in nero opaco e possono essere dotate di kit di accumulo di calore da 90 kg.

GRANDE CALORE IN UN DESIGN ESCLUSIVO

La serie Scan 85 diffonde rapidamente il suo calore mentre voi potete approfittare dello spettacolo della danza delle fiamme dietro l'ampio vetro. Per la versione Maxi e HT, è disponibile un kit d'accumulo di calore da 90 kg, come accessorio opzionale, che restituirà calore per le 12 ore seguenti all'ultima carica di legna. Scegliete quindi fra le tre altezze, 156-166-186, scegliete fra le cinque colorazioni, abbinategli gli inserti (neri o in alluminio spazzolato) e troverete la stufa che fa per voi!

SCAN 85-1 VERSIONE GRIGIA

SCAN 85-2 VERSIONE MARRONE METALLICO

SCAN 85-3 MAXI VERSIONE NERA

SCAN 85 -4 MAXI VERSIONE NERA

SCAN 85 HT VERSIONE NERA

Una superficie dolce e cilindrica offre una versione integrale del fuoco. La maniglia di apertura si fonde nel frontale e si aziona semplicemente per pressione. Scoprite il sistema unico di apertura della porta scorrevole sul lato della stufa che abbina semplicità e basso ingombro. La sorpresa è garantita! Scegliete tra gli inserti e la maniglia in alluminio spazzolato o nero. La dimensione standard è disponibile in cinque colori: rosso, bianco lucido, marrone metallo, grigio e nero opaco.

• Potenza min-max: 4–14 kW • Rendimento: 78% • Volume riscaldato: 420 m^3

reddot design award
winner 2011

IL FUOCO IN FORMATO PANORAMA

Se la vostra stufa a legna deve giocare un ruolo centrale nella vostra casa allora la Scan 57 fa per voi. Questa stufa che è un oggetto di design unico per il riscaldamento e il suo piedistallo rotante permette di godere della bellezza delle fiamme da qualsiasi angolo della stanza.

SCAN 57

La Scan 57 è fornita di una base rotante. La sua ampia camera di combustione accoglie legna di lunghezza 60 cm.

- Potenza min-max: 3-11 kW
- Rendimento: 78%
- Volume riscaldato: 330 m^3

L'ARTE DI ESSERE UNICO

Se cercate una stufa piena di personalità, la DSA 5 a muro o a pavimento è quello che fa per voi. Sarà un piacere inoltre usare la sua porta a scomparsa.

SCAN DSA 5

SCAN DSA 5 MURO

Disponibile in acciaio nero, grigio o inox, versione a muro o pavimento.

Una mensola in acciaio nero, grigio o granito nero lucido vi permetterà di personalizzare la vostra stufa. È disponibile un copri tubo da 500mm o di altezza su misura sino a 1250 mm in acciaio nero, grigio o inox.

• Potenza min-max: 3–12 kW • Rendimento: 77% • Volume riscaldato: 360 m^3

STILE E CHARME IN BIANCO E NERO

Questi inserti caratterizzati da semplicità e femminilità sono disponibili con una serigrafia nera e una cornice nera (BB) o con una serigrafia bianca e una cornice cromata opaca (WC). Possono essere collegati ad una presa d'aria esterna per ottenere una combustione ermetica. L'inserto si chiude automaticamente grazie al sistema di bloccaggio attraverso una semplice spinta. Eleganza estrema, la maniglia è in vetro tinta nera per la versione BB e in vetro trasparente per la versione WC. Così tanti dettagli lo rendono un inserto senza concorrenti. Questi due modelli possono essere inseriti in camini esistenti o utilizzati per nuove installazioni. Eventualmente possono anche essere canalizzati per il riscaldamento diretto di 3 locali.

SCAN 1001 BB

SCAN 1002 WC

Due formati e due potenze per ogni tipo di esigenza.

- Potenza min-max: 3-10 kW per lo Scan 1001 e 3 -12 per lo Scan 1002
- Rendimento: 82% • Volume riscaldato: 300 m³ per lo Scan 1001 e 360 m³ per lo Scan 1002

SCAN DSA 12

UN DESIGN STUDIATO E DISCRETO

Il monoblocco bifacciale Scan DSA 12 offre una superba visione delle fiamme in un design molto sobrio e con una combustione ottimale.

SCAN DSA 12

SCAN DSA 12 Questo focolare doppia faccia in formato 16/9 permette una bella visione delle fiamme senza ricorrere a nessun artificio tecnico grazie ai suoi vetri posti da una parte e dall'altra.

La regolazione della camera di combustione e la carica può essere effettuata da entrambi i lati.

Lo Scan DSA 12 è un prodotto veramente innovativo, con una qualità ed uno spettacolo della fiamma senza equivalenti

- Potenza min-max: 3-12 kW
- Rendimento: 80%
- Volume riscaldato: 360 m^3

UN'OPERA D'ARTE A PARETE

Gli inserti Scan giocano un ruolo differente rispetto alle tradizionali stufe a legna. Dopo l'accensione, il vostro inserto resta discreto. Finché il fuoco crepita all'interno avrete un'opera d'arte vivente a parete. Gli inserti Scan permettono il recupero di caminetti esistenti oppure la creazione ex-novo.

SCAN DSA 3-5

SCAN DSA 3-5 Con una finitura in acciaio nero questo inserto è fornito con una cornice di 22 mm e cassetto cenere.

- Potenza min-max: 5–8 kW
- Rendimento: 77%
- Volume riscaldato: 240 m³

SCAN DSA 4-5

SCAN DSA 4-5 Finitura in acciaio nero questi inserti sono forniti con una cornice di 22 mm. Lo scan DSA 4-5 ha un vetro piano.

- Potenza min-max: 5–8 kW
- Rendimento: 78,3%
- Volume riscaldato: 240 m³

SCAN DSA 6

SCAN DSA 6 Modello compatto e funzionale è dotato di una maniglia che resta fredda. Si distingue per il suo grande vetro verticale che consente una magnifica visione della fiamma.

- Potenza min-max: 3–7 kW • Rendimento: 83% • Volume riscaldato: 210 m³

SCAN DSA 7-5

SCAN DSA 7-5 La sua grande camera di combustione può ospitare legna di lunghezza fino a 55 cm. Questo focolare ha un vetro serigrafato nero evidenziato da bacchette cromate. Fornito con una cornice standard di 31,5 x 44 mm.

- Potenza min-max: 3–11 kW • Rendimento: 78% • Volume riscaldato: 330 m³

LA QUALITÀ DI CALORE DELLA GHISA

Se amate il calore di una stufa classica in ghisa, la gamma Scan Andersen farà la vostra felicità. Fusione in ghisa e verniciata in nero, questi apparecchi possono essere rivestiti in pietra ollare, offrendo una combinazione unica di calore per convezione e per irraggiamento. Nella versione in pietra ollare l'irraggiamento sarà a temperature più basse offrendovi un confort unico.

SCAN ANDERSEN 4-5 CONVEZIONE

SCAN ANDERSEN 4-5 Disponibile con piastre di convezione in ghisa.

Una griglia cenere e un cassetto cenere facilitano la pulizia della stufa.

La Scan Andersen 4-5 è dotata di una maniglia cromata decorativa rimovibile.

Anche la Scan Andersen 4-5 è disponibile nella versione rivestita in pietra ollare.

- Potenza min-max: 3-6 kW
- Rendimento: 77%
- Volume riscaldato: 180 m^3

SCAN ANDERSEN 8-2 CONVEZIONE

SCAN ANDERSEN 8-2 Disponibile con piastre di convezione in ghisa.

Di facile utilizzo, può accogliere legna di 35 cm, la regolazione d'aria è comandata da un semplice comando. Una griglia cenere e un cassetto facilitano la pulizia della stufa, che è dotata di maniglia removibile. Disponibile anche con rivestimento in pietra ollare.

- Potenza min-max: 3-9 kW
- Rendimento: 79%
- Volume riscaldato: 270 m^3

SCAN ANDERSEN 10 CONVEZIONE

SCAN ANDERSEN 10 PIETRA OLLARE

SCAN ANDERSEN 10 Disponibile con piastre di convezione in ghisa o rivestimento completo in pietra ollare.

La sua grande camera di combustione può ospitare grandi cariche di legna della lunghezza massima di 50 cm.

La comoda maniglia cromata resta fredda, e un cassetto e una griglia cenere facilitano la sua manutenzione.

- Potenza min-max: 3-11 kW
- Rendimento: 79%
- Volume riscaldato: 330 m^3

PRIMA DI COMPRARE UNA STUFA A LEGNA

Una stufa a legna è un investimento importante per la vostra casa. Vi permetterà da subito di risparmiare sul riscaldamento dandovi nello stesso tempo un calore e un'atmosfera unici.
Per poter godere appieno della potenzialità di questi prodotti dovrete porre attenzione a quanto vi indichiamo di seguito.

CANNA FUMARIA

Se si tratta di una nuova installazione, verificate con il rivenditore Scan la fattibilità del progetto. Ugualmente se si tratta di un impianto esistente fate controllare da un professionista Scan per assicurarsi del corretto funzionamento e che sia conforme alle norme vigenti prima dell'installazione.

INSTALLAZIONE

Vi raccomandiamo di far installare il vostro prodotto da un professionista autorizzato.

I nostri rivenditori Scan saranno lieti di seguirvi per tutto il vostro progetto.

CERTIFICAZIONE

Una stufa a legna deve essere rispettosa dell'ambiente ed offrire il massimo della sicurezza. Più una stufa rispetta le norme più risponde a queste esigenze.

ADEGUATEZZA

Per realizzare una buona installazione è importante che la potenza della stufa sia adatta al volume da riscaldare.

Una stufa troppo o troppo poco potente non vi soddisferà pienamente.

Il rivenditore Scan saprà analizzare le esigenze energetiche della vostra casa e proporvi il prodotto più adatto a voi.

DISTANZE DI SICUREZZA

Dovete rispettare le distanze di sicurezza in rapporto ai muri e al pavimento indicate nel manuale di installazione o da eventuali norme locali. Non esitate a chiedere consiglio al vostro installatore Scan.

SICUREZZA

La conformità alle nuove norme di sicurezza e prestazioni delle stufe Scan è una garanzia per gli utenti. Ogni apparecchio è stato testato e controllato prima di lasciare la fabbrica È per questo che vi offriamo una garanzia di 5 anni. Non esitate a consultare il vostro rivenditore Scan.
www.scan.dk

QUALITÀ

Il marchio Scan si distingue per la qualità dei suoi prodotti. Tutte le stufe sono fabbricate in Danimarca, materie prime, che subiscono un'ispezione finale prima di essere commercializzate. Grazie a un numero di serie a sei cifre inciso sull'apparecchio ogni prodotto Scan è tracciato e permette il facile riordino delle parti di ricambio.
Per valutare un investimento bisogna valutare anche i costi della gestione e la durata del prodotto. Consultate anche il sito del centroconsumatori nella sezione termometro dei costi del calore.
www.centroconsumatori.com

INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO

Per assicurare un installazione ed utilizzo corretto della stufa è importante seguire le istruzioni del manuale di installazione. Al fine di assicurare un eccellente funzionamento e una sicurezza ottimale dei nostri apparecchi, vi consigliamo di fare eseguire il montaggio da un installatore specializzato. Potete ottenere la lista dei nostri rivenditori sul sito www.scan.dk
Rimane sempre importantissimo l'utilizzo di legna ben secca questo vi permetterà di mantenere il vetro pulito ed ottimizzare il vostro riscaldamento.

MANTENERE IL CALORE

Il sistema di accumulo di calore Scan vi garantirà un'autonomia fino a 12 ore dopo l'ultima ricarica di legna.
I materiali utilizzati offrono una capacità di accumulo calore eccezionale, che permette di ottimizzare la restituzione del calore dopo lo spegnimento del fuoco.
Il kit di accumulo è molto compatto e si trova nel rialzo superiore della stufa ed immagazzina il calore prodotto dalla combustione.

Un comando situato nella parte superiore della stufa permette di scegliere tra riscaldamento per convezione o irraggiamento.
Accendete il vostro fuoco con il comando aperto per un riscaldamento rapido per convezione.
In posizione chiusa, il calore sarà accumulato e restituito per le 12 ore successive.

UN CALORE PROLUNGATO

Il sistema di accumulo di calore prolunga l'emissione di quest'ultimo fino a 12 ore, semplicemente chiudendo il comando di convezione.
Ecco il protocollo di test utilizzato: abbiamo iniziato con un carico standard di 2,25 kg di legna, seguito da 4 cariche di 2,25 kg ogni 45 - 50 minuti.
L'ultimo carico di legna si rivela ampiamente sufficiente per conservare il calore del focolare tutta la notte fino al carico successivo l'indomani mattina.
Durata della fiamma: da 3 a 4 ore. Quantità di legna bruciata: 11,25 kg.



LE STUFE A LEGNA E L'AMBIENTE

La legna è un'energia duratura e economica se bruciata in una stufa ben progettata. Attraverso i nostri test siamo impegnati a migliorare le prestazioni e il rendimento: combustione e rispetto delle norme più severe in materia di ambiente. Le stufe Scan hanno ottenuto omologazioni in tutto il mondo.

Un certo numero di nostri prodotti portano anche il marchio ufficiale "Nordic Swan Ecolabel". Questo certifica che i nostri apparecchi sono tra i più ecologici sul mercato e che possono essere messi in funzione in tutta sicurezza per il ridotto impatto sull'ambiente. Per maggiori informazioni consultate il sito www.ecolabel.dk

ZOOM SU UN'ENERGIA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE

La nostra missione è di sviluppare delle stufe a legna dove la combustione sia la più economica ed ecologica rispetto ad altri prodotti.



SISTEMA DI COMBUSTIONE UNICO

Il nostro sistema di combustione pulita garantisce che gli apparecchi Scan utilizzano una tecnologia all'avanguardia per le nuove norme in materia di emissione di gas e particelle per ottenere un rendimento elevato con un minore consumo di legna.

COMBUSTIONE PULITA

ARIA DI COMBUSTIONE ESTERNA

Ci sono due modi per alimentare l'aria di combustione della vostra stufa:

- L'aria dell'ambiente in cui è installata la stufa. Vi ricordiamo che è obbligatorio prevedere una presa d'aria esterna nella stanza in cui è installato l'apparecchio.
- L'aria esterna che è prelevata direttamente dalla camera di combustione.

Invece di aprire un foro e far quindi entrare dell'aria fredda in casa e rischiare di far entrate il freddo o le correnti d'aria, potete direttamente raccordare la vostra stufa con l'aria esterna. Questo permette di fornire l'aria per la combustione. Il raccordo può essere fatto dietro o dal pavimento.

La grande maggioranza dei modelli Scan sono dotati di ingresso d'aria diretto.

Visionate comunque i dati tecnici da pagina 44 a 47 e il manuali tecnici sul sito www.scan.dk

COMBUSTIONE ERMETICA

AGEVOLAZIONI FISCALI E CONTO TERMICO

I prodotti Scan beneficiano di sgravi fiscali e dell'incentivo Conto Termico. Rivolgiti al tuo rivenditore per maggiori informazioni. Trovi il rivenditore più vicino a te su www.scan.dk/it

50% 65%

Il sistema di combustione della Scan nella sua semplicità e automatismo è caratterizzato dal più alto livello di innovazione del settore. La semplicità delle due leve dell'aria aziona un sistema di combustione che permette la minimizzazione dei consumi la pulizia del vetro e facilita le operazioni di carico della legna. L'aria primaria, permette di agevolare l'accensione della stufa, di ravvivare il fuoco quando si aggiunge della legna e viene regolata in base al tipo di legna che viene utilizzato. L'aria secondaria viene pre riscadata e viene inviata sia per la pulizia del vetro sia per azionare la terza combustione Scan. Tale combustione viene azionata dai fori posizionati sulla schiena della camera di combustione. Una volta raggiunta una temperatura interna di circa 450°C l'ossigeno entrando in contatto con i gas incombusti che provengono dalla legna si riaccendono mantenendo l'efficienza di combustione diminuendo il particolato che andrebbe in atmosfera. Su molti modelli (Scan 65, Scan 66, Scan 68, Scan 83, Scan 85, Scan 1001, Scan 1002) è stata introdotta una quarta aria che permette di agevolare le operazioni di ricarica evitando eventuali sbuffi di fumo che potrebbero entrare in casa.

Schema di circolazione dell'aria: combustione, combustione pulita, riscaldamento



ACCESSORI SCAN

Scegliendo un prodotto Scan, avete un design di stile danese, funzionale e con dei dettagli curati. Completate la finitura della vostra stufa a legna con la nostra vasta gamma di accessori. Tutti i nostri prodotti sono di alta qualità e realizzati nelle nostre fabbriche.

I nostri rivenditori vi potranno aiutare a scegliere i prodotti che meglio si adattano alle vostre esigenze.

Porta legna nero

Attrezzi
su piedistallo
4 pz nero/inox



Barriera di sicurezza

Porta legna
in vetro

Accendi fuoco

Kit di raccordo aria esterna

Rosone

Manicotto doppio

Sifone o T
con tappo di
spurgo

Gomito liscio
90° o 45°

Tubi
lunghezza
25 cm
50 cm
100 cm

Tubo
telescopico
regolabile
da 70 a 100 cm

PEDANE

PEDANA N°1



Finiture disponibili: vetro[1]
Dimensioni: ø 120 cm
Finitura disponibile: acciaio nero
Dimensioni: ø 125 cm

PEDANA N°2



Finiture disponibili: vetro, acciaio nero o grigio
Dimensioni: ø 90 - B 80 cm
ø 125 - B 110 cm (vetro et acciaio nero)

PEDANA N°3



Finiture disponibili: vetro[1], acciaio nero o grigio
Dimensioni: A 80 x B 100 cm
C 102 mm
D 328 mm
E 125 mm

PEDANA N°4



Finitions disponibles : vetro, acciaio nero o grigio
Dimensioni: A 50 x B 70 cm (acciaio)
A 50 x B 75 cm (vetro)
A 65 x B 85 cm
A 80 x B 100 cm (vetro e acciaio nero)
A 100 x B 100 cm (vetro e acciaio nero)

PEDANA N°6



Finiture disponibili: vetro o acciaio nero
Dimensioni: A 133 x B 110 cm

PEDANA PER SCAN 57



Finiture disponibili: acciaio nero[1]
Dimensioni: A 165 x B 123 cm

PEDANA PER SCAN 65



Finiture disponibili: vetro o acciaio nero
Dimensioni: A 67 x B 48,7 cm

PEDANA PER SCAN 68

Finiture disponibili: acciaio nero
Dimensioni: A 62 x B 47,5 cm
Finitura disponibile: vetro
Dimensioni: A 70 x B 48 cm

PEDANA PER SCAN 83/85



Finiture disponibili: vetro o acciaio nero
Dimensioni: Scan 83 : A 60,5 x B 106 cm
Scan 85 : A 63,5 x B 111,4 cm

Le pedane sono proposte in vetro da 6 mm o in acciaio da 1,25 mm.
(1) Consegnate con foro per presa d'aria.

SCAN 57 -Pagina 30

Disegno dimensionale della stufa caminetto Scan 57



Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	11kW
Volume:	330 m³
Peso:	204 kg
Lunghezza legna:	560 mm
Uscita fumi:	Superiore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria diretta:	no

Accessori:
- 51005456 Pedana ovale Scan 57 nera 165 x 123 cm

Referenze:
- 30002569 Scan 57 vern. nera con piedistallo girevole (45° x 45°)

SCAN 65 -Pagina 9



Finitura:	Verniciato nero Verniciato nero / Pietra Ollare Verniciato nero / Arenaria
Potenza Max:	10kW
Volume:	300 m³
Peso:	246 - 258 kg secondo la versione
Lunghezza legna:	330 mm
Uscita fumi:	Superiore o Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria diretta:	100 mm

Accessori:
- 50043583 Top in pietra ollare uscita superiore (con foro)
- 50043584 Top in pietra ollare - uscita posteriore
- 50049330 Top in pietra arenaria beige - uscita superiore
- 50049329 Top in pietra arenaria - uscita posteriore
- 51049926 Kit accumulo calore 40 kg (per versione 65-7 e 65-8)
- 51012164 Kit raccordo aria esterna
- 51049924 Base rialzata (80 mm)
- 51043874 Pedana in acciaio sagomata 67x48,7 cm
- 50043871 Pedana sagomata in vetro 67x48,7 cm

Referenze:

Scan 65 senza vetri laterali
- 30049865 Scan 65-1, vern. nera, con 1 vetro
- 30049870-0 Scan 65-3, vern. nera, laterali in pietra ollare, ver. 1 vetr
- 30049870-1 Scan 65-3, vern. nera, lat. pietra arenaria beige, ver. 1 vetro

Scan 65 con vetri laterali
- 30049867 Scan 65-2, vern. nera, versione 3 vetri
- 30049872-0 Scan 65-4, vern. nera, laterali in pietra ollare, ver. 3 vetri
- 30049872-1 Scan 65-4, vern. nera, lat. pietra arenaria beige, ver. 3 vetri

Scan 65 versione alta (143 cm) senza vetri laterali
- 30049874 Scan 65-5 HT, vern. nera, con vano forno, versione 1 vetro
- 30049876 Scan 65-7 HT, vern. nera, riv. in pietra ollare, ver. 1 vetro

Scan 65 versione alta (143 cm) con vetri laterali
- 30049875 Scan 65-6 HT, vern. nera, con vano forno, versione 3 vetri
- 30049878 Scan 65-8 HT, vern. nera, riv. in pietra ollare, ver. 3 vetri

SCAN 66 - Pagina 14

Scan 66-1 a muro



Scan 66-2 piedistallo



Scan 66-3 piedistallo a prisma



Scan 66-4 piedistallo a plinto



Finitura:	Verniciato nero
	Verniciato bianco tre componenti
Potenza Max:	8 kW
Volume:	240 m³
Peso:	100 kg (modello standard)
Lunghezza legna:	330 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori:

- 51012164 Kit raccordo aria esterna
- 51048401 Tappo nero uscita fumi sup.(se installata con uscita post.)
- 51049260 Tappo bianco uscita fumi sup. (se installata con uscita post.)

Referenze:

- 30047631-01 Scan 66-1 versione a muro, vern. nera
- 30047639-01 Scan 66-1, versione a muro, vern. bianco
- 30047631-02 Scan 66-2 versione con piedistallo, vern. nera
- 30047639-02 Scan 66-2 versione con piedistallo, vern. bianco
- 30047631-03 Scan 66-3 ver. con pied. a prisma (incl. silicone nero + bianco), vern. nera
- 30047639-03 Scan 66-3 ver. con pied. a prisma (incl. silicone nero + bianco), vern. bianco
- 30047631-04 Scan 66-4, versione piedistallo a plinto, vern. nera
- 30047639-04 Scan 66-4, versione piedistallo a plinto, vern. bianco

SCAN 68 - Pagina 18







Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	9 kW
Volume:	270 m³
Peso:	105 kg (modello standard)
Lunghezza legna:	330 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori:

- 0005094 Top in pietra ollare uscita superiore (con foro)
- 50005093 Top in pietra ollare uscita posteriore
- 50005095 Top in pietra ollare uscita sup. per versione 15 e 16
- 50005096 Top in pietra ollare uscita post. per versione 15 e 16
- 51012164 Kit raccordo aria esterna
- 50009419 Kit accumulo (solo vers. HT) 83 kg
- 51005457 Pedana in acciaio sagomata
- 50012994 Pedana in vetro

Referenze:

Scan 68 a Muro

- 30047666-01 Scan 68-1 vetro singolo profili neri
- 30047667-01 Scan 68-2 vetro singolo profili alluminio
- 30047668-01 Scan 68-7 tre vetri profili neri
- 30047669-01 Scan 68-8 tre vetri profili alluminio

Scan 68 con piedistallo

- 30047666-02 Scan 68-3 vetro singolo profili neri
- 30047667-02 Scan 68-4 vetro singolo profili alluminio
- 30047668-02 Scan 68-9 tre vetri profili neri
- 30047669-02 Scan 68-10 tre vetri profili alluminio

Scan 68 con base aperta tra vetri

- 30047668-03 Scan 68-11 tre vetri profili neri
- 30047669-03 Scan 68-12 tre vetri profili alluminio

Scan 68 con scomparto legna chiuso

- 30047670 Scan 68-13 vetro singolo profili neri
- 30047671 Scan 68-14 vetro singolo profili alluminio
- 30047672-00 Scan 68-15 vetr.sing. profili neri con lat.pietra ollare
- 30047673-00 Scan 68-16 vetr.sing. profili all. con lat.pietra ollare
- 30047672-HT Scan 68-15 HT vetr.sing. profili neri con lat.pietra ollare
- 30047673-HT Scan 68-16 HT vetr.sing. profili all. con lat.pietra ollare



Scan 83

Scan 83 Maxi



Scan 83 Pietra Ollare



Scan 83 Maxi Pietra Ollare

Finitura:	Verniciato nero
	Verniciato grigio
	Verniciato marrone tre componenti
	Verniciato rosso tre componenti
	Verniciato bianco tre componenti
	Verniciato nero / pietra ollare
	Verniciato / con inserti in maiolica
Potenza Max:	9 kW
Volume:	270 m^3
Peso:	132 kg (modello standard)
Lunghezza legna:	350 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori Scan 83:
- 50045978 Piastra pietra ollare uscita fumi superiore (con foro)
- 50045977 Piastra pietra ollare uscita fumi posteriore
- 50046310 Kit accumulo calore (40 kg) con foro
- 51012164 Kit raccordo aria esterna
- 51046363 Base rotante 360° (solo versioni basse)
- 51046364 Pedana acciaio nero sagomata

Accessori Scan 83 Maio
Uscita fumi superiore (top con foro)
- 50049185 Rivestimento in maiolica nera uscita fumi superiore
- 50049187 Rivestimento in maiolica grigia - uscita fumi superiore
- 50049189 Rivestimento in maiolica avorio - uscita fumi superiore

50049191 Rivestimento in maiolica bianca - uscita fumi superiore

Uscita fumi posteriore (top senza foro)
- 50049184 Rivestimento in maiolica nera uscita fumi posteriore
- 50049186 Rivestimento in maiolica grigia uscita fumi posteriore
- 50049188 Rivestimento in maiolica avorio uscita fumi posteriore
- 50049190 Rivestimento in maiolica bianca uscita fumi posteriore
- 51046363 Pedana girevole
- 50049624-1 Kit pulizia solo maiolica con panno speciale

Referenze:
Scan 83
- 30046171 Scan 83-1, v. nera inserti e maniglie acciaio nero
- 30046172 Scan 83-2, v. nera inserti e maniglie alluminio spazzolato
- 30047419 Scan 83-1, v. grigia inserti e maniglie acciaio nero
- 30047420 Scan 83-2, v. grigia inserti e maniglie alluminio spazzolato
- 30047410 Scan 83-1, v. marrone inserti e maniglie acciaio nero
- 30047411 Scan 83-2, v. marrone inserti e maniglie all. spazzolato
- 30047968 Scan 83-1, v. rossa inserti e maniglie acciaio nero
- 30047969 Scan 83-2, v. rossa inserti e maniglie all. spazzolato
- 30047408 Scan 83-1, v. bianca inserti e maniglie acciaio nero
- 30047409 Scan 83-2, v. bianca inserti e maniglie alluminio spazzolato

Scan 83 Maxi
- 30046173 Scan 83-3, Maxi, v. nera inserti e maniglie acciaio nero
- 30046174 Scan 83-4, Maxi, v. nerainserti e maniglie all. spazzolato
- 30047421 Scan 83-3 Maxi v. grigia, inserti e maniglie acciaio nero
- 30047422 Scan 83-4 Maxi v. grigia, inserti e maniglie all. spazzolato
- 30047416 Scan 83-3 Maxi v. marrone, inserti e maniglie acc. nero
- 30047417 Scan 83-4 Maxi v. marrone, inserti e maniglie all. spazzolato
- 30047970 Scan 83-3 Maxi v. rossa inserti e maniglie acciaio nero
- 30047971 Scan 83-4 Maxi v. rossa inserti e maniglie all. spazzolato
- 30047414 Scan 83-3, Maxi v. bianca inserti e maniglie acciaio nero
- 30047415 Scan 83-4 Maxi v. bianca inserti e maniglie all. spazzolato

Scan 83 Pietra Ollare
- 30046175-00 Scan 83-6, con lat. in pietra oll., inserti e maniglie in all. spaz.
- 30046178-00 Scan 83-8, Maxi, con lat. in pietra oll., inserti e maniglie in all. spaz.

Scan 83 Maio
- 30049457 Scan 83-5 Nero, inserti e maniglia neri
- 30049458 Scan 83-6 Nero, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
- 30049459 Scan 83-5 Grigia, inserti e maniglia neri
- 30049460 Scan 83-6 Grigia, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
- 30049237 Scan 83-5 Marrone, inserti e maniglia neri
- 30049238 Scan 83-6 Marrone, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
- 30049239 Scan 83-5 Rosso, inserti e maniglia nere
- 30049240 Scan 83-6 Rosso, inserti e maniglia in alluminio spazzolato
- 30049235 Scan 83-5 Bianca, inserti e maniglia nere
- 30049236 Scan 83-6 Bianca, inserti e maniglia in alluminio spazzolato



Scan 85



Scan 85 Maxi



Scan 85 HT

Finitura:	Verniciato nero
	Verniciato grigio
	Verniciato marrone tre componenti
	Verniciato rosso tre componenti
	Verniciato bianco tre componenti
Potenza Max:	14 kW
Volume:	420 m³
Peso:	230 kg (modello standard)
Lunghezza legna:	500 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori:

- 50045671 Accumulo di calore (90 kg) per versione Maxi e HT
- 51047534 kit conto termico (incluso nella Scan 85 conto termico)
- 51012164 Kit raccordo aria esterna
- 50037707 Pedana coord. vetro 63,5x111,4 cm (consigliata mod. Maxi)
- 51037704 Pedana coordinata in acciaio nero 63,5x111,4 cm

Referenze:

Scan 85

- 30046343 Scan 85-1 v. nera con inserti e maniglia acciaio nero
- 30046344 Scan 85-2 v. nera con inserti e maniglia in all. spazzolato
- 30047880 Scan 85-1 v. grigia con inserti e maniglia acciaio nero
- 30047888 Scan 85-2 v. grigia nera con inserti e maniglia in all. spaz.
- 30046323 Scan 85-1 v. marrone con inserti e maniglia acciaio nero
- 30046324 Scan 85-2 v. marrone nera con inserti e maniglia in all. spaz.
- 30047884 Scan 85-1 v. rossa con inserti e maniglia acciaio nero
- 30047892 Scan 85-2 v. rossa nera con inserti e maniglia in all. spaz
- 30046321 Scan 85-1 v. bianca con inserti e maniglia acciaio nero
- 30046322 Scan 85-2 v. bianca nera con inserti e maniglia in all. spaz.

Scan 85 HT

- 30047272 Scan 85-5 HT con inserti e maniglia acciaio nero
- 30047276 Scan 85-6 HT con inserti e maniglia alluminio spazzolato

Scan 85 Maxi

- 30046351 Scan 85-3 Maxi vern. nera con inserti e maniglia acc. nero
- 30046352 Scan 85-4 Maxi vern. nera con inserti e maniglia in all. spazz.

Scan 85 Conto Termico

- 30047355 Scan 85 HT I-5 (166 cm) vern. nera con ins. e man. acc. nero
- 30047356 Scan 85 HT I-6 (166 cm) vern. nera con ins. e man. in all. spazz.
- 30047353 Scan 85 I - 3 Maxi vern. nera (186 cm) con ins. e man. acc. nero
- 30047354 Scan 85 I - 4 Maxi vern. nera (186 cm) con ins. e man. in all. spazz.

SCAN ANDERSEN -Pagina 36

Stufa in pietra ollare (accessori opzionali):



Scan Andersen 4-5

Stufa in pietra ollare (accessori opzionali):



Scan Andersen 8-2

Stufa a convezione:



Scan Andersen 10

Stufa a convezione:



Scan Andersen 4-5

Stufa a convezione:



Scan Andersen 8-2

Stufa in pietra ollare:



Scan Andersen 10

Referenze:
Scan Andersen 4-5
- 30023256C Scan Andersen 4-5 ghisa vern. nera
- 30023256P Scan Andersen 4-5 ghisa vern. nera con riv. comp. pietra ollare incl.

Scan Andersen 8-2
- 30023257 Scan Andersen 8-2 ghisa vern. nera
- 30023258P Scan Andersen 8-2 ghisa vern. nera con riv.comp. in pietra ollare

Scan Andersen 10
- 30023259 Scan Andersen 10 ghisa vern. nera

Scan Andersen 4-5

Finitura:	Ghisa verniciata nera
Potenza Max:	6 kW
Volume:	220 m³
Peso:	92 kg (modello standard)
Lunghezza legna:	300 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	130 mm

Accessori Scan Andersen 4-5:
- CODICE* Piastra superiore pietra ollare
  Specificare uscita fumi: sup. (50013023) o post. (50013024*)

Scan Andersen 8-2

Finitura:	Ghisa verniciata nera
Potenza Max:	9 kW
Volume:	340 m³
Peso:	130 kg
Lunghezza legna:	350 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm

Accessori Scan Andersen 8-2:
- CODICE* Piastra superiore pietra ollare
  Specificare uscita fumi: sup. (50013015) o post. (50013016*)

Scan Andersen 10

Finitura:	Ghisa verniciata nera
Potenza Max:	11 kW
Volume:	340 m³
Peso:	140 - 240 kg
Lunghezza legna:	500 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm

Accessori Scan Andersen 10:
- 50013019 Rivestimento laterale pietra ollare
- CODICE* Piastra superiore in pietra ollare
  Specificare uscita fumi: sup. (50013020) o pos. (50013021*)

SCAN DSA 5 -Pagina 31

DSA 5 a parete





DSA 5 indipendente





Referenze:
- 30002603C Finitura vern. nera con riv. acciaio nero uscita fumi sup.
  Inclusa mensola in acciaio nero
- 30002611C Finitura vern. nera con riv. inox uscita fumi superiore
  Inclusa mensola in acciaio nero
- 30002629C Finitura vern. nera con riv. acciaio nero uscita fumi sup.
- 30002637C Finitura vern. nera con riv. inox uscita fumi superiore
  Inclusa mensola in acciaio nero

Finitura:	Verniciato nero Verniciato grigio Inox
Potenza Max:	12 kW
Volume:	360 m³
Peso:	190 kg (ver.a muro) - 210 kg (ver. pavimento)
Lunghezza legna:	400 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	180 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori:
- 50005103C Mensola in pietra ollare (2 pezzi + supporto)
- 50005104C Mensola in granito (1 pezzo + supporto)
- 51005516 Scomparto tubo 500mm acciaio nero
- 51005518 Scomparto tubo 500mm acciaio inox
- 51005519 Scomparto tubo (fino a 1250mm) acciaio nero
- 51005521 Scomparto tubo (fino a 1250mm) acciaio inox
- 51007248 Raccordo presa d'aria esterna

SCAN DSA 3-5 - Pagina 34



Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	8 kW
Volume:	240 m³
Peso:	85 kg
Lunghezza legna:	400 mm
Uscita fumi:	Superiore
Ø Uscita fumi:	150 mm

Referenze:

- 3000259000 Scan DSA 3-5 vern. nera, vetro piano, con cass. cenere
  Fornito con cornice standard 22 mm

SCAN DSA 4-5 - Pagina 34



Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	8 kW
Volume:	240 m³
Peso:	77 kg
Lunghezza legna:	400 mm
Uscita fumi:	Superiore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	no

Referenze:

- 30002594C Scan DSA 4-5 vern. nera, vetro piano, senza cassetto cenere
- 30002595C Scan DSA 4-5 vern. grigio, vetro piano, senza cassetto cenere
  Fornito con cornice standard 22 mm

SCAN DSA 6 - Pagina 34



Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	7 kW
Volume:	210 m³
Peso:	78 kg
Lunghezza legna:	300 mm
Uscita fumi:	Superiore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	no

Referenze:

- 30002652-00 Scan DSA 6 vern. nera
  Cornice standard (31,5 mm lat. x 21,5 mm sopra e sotto)

SCAN DSA 7-5 - Pagina 34



Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	11 kW
Volume:	330 m³
Peso:	85 kg
Lunghezza legna:	550 mm
Uscita fumi:	Superiore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	no

Referenze:

30002653-00 Scan DSA 7-5 vern. nera, focolare rettangolare
Cornice standard (31,5 mm laterale 44 mm sopra e sotto)

SCAN DSA 12 -Pagina 33



Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	12 kW
Volume:	360 m³
Peso:	210 kg
Lunghezza legna:	500 mm
Uscita fumi:	Superiore
Ø Uscita fumi:	180 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori:
- 10024209 Attacco tubo per aria calda ø150 (1 pezzo) non incluso nel camino
- KM9638180 Adattatore anticondensa ø 180 F/F
- 51012164 Kit raccordi presa aria diretta

Referenze:
- 30002668 Scan DSA 12 vern. nera fornito con due cornici standard

SCAN DSA 1001 - 1002 -Pagina 32



Scan DSA 1001



Scan DSA 1002

Scan DSA 1001

Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	10 kW
Volume:	300 m³
Peso:	107 kg
Lunghezza legna:	500 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori:
- 10024209 Attacco tubo per aria calda ø150 (1 pezzo) non incluso nel camino
- 51012164 Kit raccordi presa aria diretta

Referenze:
- 30044143 Scan 1001 B vetro serigrafato nero / cornice nera
- 30044671 Scan 1001 W vetro serigrafato bianco / cornice cromata

Scan DSA 1002

Finitura:	Verniciato nero
Potenza Max:	12 kW
Volume:	360 m³
Peso:	124 kg
Lunghezza legna:	650 mm
Uscita fumi:	Superiore / Posteriore
Ø Uscita fumi:	150 mm
Entrata aria esterna:	100mm

Accessori:
- 10024209 Attacco tubo per aria calda ø150 (1 pezzo) non incluso nel camino
- 51012164 Kit raccordi presa aria diretta

Referenze:
- 30044144 Scan 1002 B vetro serigrafato nero / cornice nera
- 30044677 Scan 1002 W vetro serigrafato bianco / cornice cromata

DISEGNA IL TUO PROGETTO

Tipologia di prodotto:
❏ Stufa a legna
❏ Inserto a legna
❏ Camino a legna

Design del prodotto:
❏ Moderno
❏ Classico

Tipo di intervento:
❏ Acquisto
❏ Acquisto e posa

Canna fumaria:
❏ Già esistente
ø_____ h_____
❏ Da fare

Tempistiche:
❏ Prima possibile
❏ Meno di 3 mesi
❏ Meno di 6 mesi
❏ Più di 6 mesi

Abitazione:
❏ In costruzione
❏ Meno di due anni
❏ Più di due anni

Tipologia:
❏ Casa indipendente
❏ Appartamento
❏ Ufficio

Settembre 2015 CSG2015

SCAN®
DANISH HEATING IDEAS



Per noi il calore deve avere una fiamma perfetta racchiusa in un arredo di design.

Rivenditore autorizzato

Documento non contrattuale.
Annulla e sostituisce il precedente.
Le foto hanno valore puramente illustrativo.

Il produttore, nel costante miglioramento ed aggiornamento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento prezzi, design, materiali, dimensioni e caratteristiche senza preavviso.

www.scan.dk/it

Cercaci su facebook Jøtul Italia

Jøtul Italia Srl www.scan.dk